

PRODUKTINFORMATION 07-2022


# SOMA WOHNEN

---


Kettmaker

## BEISPIELE

## SCHRÄNKE ANEINANDERGEREIHT



## SCHRÄNKE GESTAPELT



## PLANUNGSHINWEISE:

- Abdeckplatte auch über Regalschränken erforderlich!
- Bei wandhängenden Abwicklungen auf Sichthöhe ist zusätzlich unten eine Abdeckplatte erforderlich!

GRIFFVARIANTEN

OHNE GRIFF - PUSH TO OPEN

Standard



TÜRENSCHRANK  
1-türig/2-türig




KLAPPENSCHRANK  
Anschlag unten/oben



SCHUBKASTENSCHRANK



SCHIEBETÜRSCHRANK  
2-türig



SCHIEBETÜRSCHRANK  
1-türig mit Schüben

KURZGRIFF HORIZONTAL

B: 8


Aufpreis




POSITION TÜRENSCHRANK  
1-türig  
links/rechts oben  
- für Vitrinenschrank nicht möglich



KLAPPENSCHRANK  
Anschlag unten  
mitte oben



SCHUBKASTENSCHRANK  
mitte oben  
- für Vitrinenschubkastenschrank nicht möglich




SCHIEBETÜRSCHRANK  
1-türig mit Schüben  
links/rechts oben

KURZGRIFF HORIZONTAL

B: 4

Aufpreis



POSITION TÜRENSCHRANK  
2-türig  
links/rechts oben  
- für Vitrinenschrank nicht möglich

nicht möglich

KLAPPENSCHRANK  
Anschlag unten

nicht möglich

SCHUBKASTENSCHRANK



SCHIEBETÜRSCHRANK  
2-türig  
links/rechts oben

PLANUNGSHINWEISE:

Kurzgriffe nicht möglich bei:

- Kurzgriffe bei wandhängenden Kombinationen über 3 R Höhe nicht empfehlenswert!
- Klappe Anschlag oben
- Akustikklappe
- Vitrinentüre
- Vitrinenschubkasten

R = RASTER  
1,0 RASTER = 38,4 CM


Artikel erhältlich in TIEFE:

	37	50	67
	■	■	
		■	■
	■	■	■

**TÜRENSCHRÄNKE**

**1-TÜRIG / 2-TÜRIG**

- 1T = 1-türig
- 2T = 2-türig




R	H	B													
		30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240
		1T	1T	1T	1T	2T	2T	2T		2T					
1,0	38,4		■	■	■		■	■		■					
1,5	57,6		■	■	■		■	■		■					
2,0	76,8		■	■	■		■	■		■					
2,5	96,0		■	■	■		■	■		■					
3,0	115,2		■	■	■		■	■		■					
3,5	134,4		■	■	■		■	■		■					

**TÜRENSCHRÄNKE**

**2-TÜRIG / 4-TÜRIG**

- 2T = 2-türig
- 4T = 4-türig




R	H	B													
		30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240
						2T				4T					
3,0	115,2					■				■					

**VITRINENSCHRÄNKE**

**1-TÜRIG / 2-TÜRIG**

- 1T = 1-türig
- 2T = 2-türig




R	H	B													
		30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240
		1T	1T	1T	1T	2T	2T	2T		2T					
1,5	57,6		■	■	■		■	■		■					
2,0	76,8		■	■	■		■	■		■					
2,5	96,0		■	■	■		■	■		■					
3,0	115,2		■	■	■		■	■		■					
3,5	134,4		■	■	■		■	■		■					

**VARIANTEN:**


**LINKS/RECHTS**

Als Einzelmöbel oder für Weiterbau links/rechts  
- Inkl. Front- und Seitenblende

**LINKS**




**RECHTS**




**ZWEISEITIG**

Als Einzelmöbel  
- Inkl. Front- und Seitenblende



**MITTIG**

Als Einzelmöbel oder für Weiterbau links/rechts  
- Inkl. Frontblende  
- Bei Einzelmöbel zusätzlich Seitenblenden erforderlich.



R = RASTER  
1,0 RASTER = 38,4 CM


Artikel erhältlich in TIEFE:

	37	50	67
	■	■	
		■	■
	■	■	■

**VITRINEN-SCHUBKASTENSCHRÄNKE**

R	H
0,33	12,8
0,5	19,2


B	30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240
		■	■	■		■	■		■					
		■	■	■		■	■		■					



**AKUSTIKSCHRÄNKE MIT AKUSTIKKLAPPE**

R	H
0,5	19,2
1,0	38,4


B	30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240
						■		■		■	■	■		
						■		■		■	■	■		



**TV-DREHSÄULENSCHRÄNKE MIT AKUSTIKKLAPPE**

R	H
0,5	19,2
1,0	38,4

B	30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240
						2Z		2Z		2Z	2ZI	2ZI		
						■		■		■	■	■		
						■		■		■	■	■		




**TV-DREHSÄULENSCHRÄNKE MIT KLAPPE**

M = mit Mittelseite

R	H
0,5	19,2
1,0	38,4

B	30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240
											M	M		
						■	■		■		■	■		
						■	■		■		■	■		



**PLANUNGSHINWEISE:**

R = RASTER  
 1,0 RASTER = 38,4 CM


Artikel erhältlich in TIEFE:

	37	50	67
	■	■	
		■	■
	■	■	■

**KLAPPENSCHRÄNKE**  
**ANSCHLAG UNTEN**

M = mit Mittelseite

R	H	B															
		30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240		
0,33	12,8		■	■	■			■	■	M	■	■	M	■	■		
0,5	19,2		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■		
1,0	38,4		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■		
1,5	57,6		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■		



**KLAPPENSCHRÄNKE**  
**ANSCHLAG OBEN**

M = mit Mittelseite

R	H	B															
		30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240		
1,0	38,4		■	■	■			■	■	M	■	■	M	■	■		



**KOMBISCHRÄNKE**  
 EIN SCHUBKASTEN OBEN,  
 EINE KLASPE UNTEN

M = mit Mittelseite

R	H	B															
		30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240		
1,5	57,6		■	■	■			■	■	M	■	■	M	■	■		



**PLANUNGSHINWEISE:**

R = RASTER  
 1,0 RASTER = 38,4 CM

Artikel erhältlich in TIEFE:	37	50	67
	■	■	
		■	■
	■	■	■

**SCHUBKASTENSCHRÄNKE**

- 1S = 1 Schub  
 - 2S = 2 Schübe  
 (ein Frontstück, 2 Schubkästen, mittig geteilt)

R	H	B													
		30 1S	40 1S	50 1S	60 1S	60	80 1S	100 1S	100	120 1S	120	140 2S	160 2S	200	240
0,33	12,8		■	■	■		■	■		■		■			
0,5	19,2		■	■	■		■	■		■		■	■		
0,67	25,6		■	■	■		■	■		■		■	■		
1,0	38,4		■	■	■		■	■		■		■	■		
1,33	51,2		■	■	■		■	■		■					
1,5	57,6		■	■	■		■	■		■					
1,83	70,4		■	■	■		■	■		■					
2,0	76,8		■	■	■		■	■		■					
2,33	89,6		■	■	■		■	■		■					
2,5	96,0		■	■	■		■	■		■					
2,67	108,8		■	■	■		■	■		■					
3,0	115,2		■	■	■		■	■		■					

**PLANUNGSHINWEISE:**


R = RASTER  
1,0 RASTER = 38,4 CM

Artikel erhältlich in TIEFE:	37	50	67
	■	■	
		■	■
	■	■	■

**PLANFRONTSCHIEBETÜRSCHRÄNKE  
MIT 1 MITTELSEITE**

R	H
1,5	57,6
2,0	76,8
2,5	96,0


B	30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240	
												1M	1M	1M	
1,5													■	■	■
2,0													■	■	■
2,5													■	■	■



**PLANFRONTSCHIEBETÜRSCHRÄNKE  
MIT 3 MITTELSEITEN**

R	H
1,5	57,6
2,0	76,8
2,5	96,0


B	30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240
													3M	3M
1,5													■	■
2,0													■	■
2,5													■	■



**PLANFRONTSCHIEBETÜRSCHRÄNKE  
MIT TÜRE UND SCHUBKÄSTEN  
MIT 1 MITTELSEITE**

**VARIANTEN**

**LINKS**




**RECHTS**



Bitte Türanschlag angeben!

R	H
1,5	57,6
2,0	76,8
2,5	96,0

B	30	40	50	60	60	80	100	100	120	120	140	160	200	240	
												1M	1M	1M	
1,5													■	■	■
2,0													■	■	■
2,5													■	■	■



**PLANUNGSHINWEISE:**

R = RASTER  
1,0 RASTER = 38,4 CM

Artikel erhältlich in TIEFE:	37	50	67
	■	■	

**REGALKORPUSSE INKL. GEFACHE**

		B	30	40	50	60	80	100	120	140	160
R	H										
0,33	12,8										
0,5	19,2										
1,0	38,4										
1,5	57,6										
2,0	76,8										
2,5	96,0										
3,0	115,2										
3,5	134,4										

**REGALKORPUSSE DETAILÜBERSICHT - MÖGLICHE POSITIONEN VON ZUSÄTZLICHEN REGALSEITEN**

		B	30	40	50	60	80	100	120	140	160
R	H										
0,33	12,8										
0,5	19,2										
1,0	38,4										
1,5	57,6										
2,0	76,8										
2,5	96,0										
3,0	115,2										
3,5	134,4										

**PLANUNGSHINWEISE:**

--

## FUSSVARIANTEN

## FUSSGLEITER SCHWARZ

## STANDARD - ohne Aufpreis

Korpuse bis 3,5 R Höhe inkl. Fußgleiter

## ALEA / SOMA

H: 2,5  
 B: 30-240  
 T: 30/36/37/49/50/66/67



Anzahl Fußgleiter: 

B: 40-80	4 Stück
B: 100-160	6 Stück

## SOCKELPLATTE

pro Korpus

H: 3,0  
 B: 30-240  
 T: 30/36/37/49/50/66/67



## SOCKELRAHMEN

durchgehend

H: 7,0  
 B: 100-240  
 T: 49/50/66/67



## FUSSGESTELL MIT WANGEN

pro Korpus ODER durchgehend

H: 13,5  
 B: 110-360  
 T: 36/37/49/50/66/67




Anzahl Wangen: 

B: 110-210	2 Stück
B: 220-320	3 Stück
B: 330-360	4 Stück


## GITTERGESTELL

pro Korpus ODER durchgehend

H: 19,9  
 B: 40-160  
 T: 36/37/49/50




H: 39,1  
 B: 40-160  
 T: 36/37/49/50



## RUNDROHRGESTELL

pro Korpus ODER durchgehend

H: 35,7  
 B: 120/180/240  
 T: 36/37/49/50



## WANDHÄNGUNG

pro Korpus

B: 30-240  
 T: 30/36/37/49/50



## PLANUNGSHINWEISE:

Fußgleiter:

- bei gestapelten Kombinationen bis max. Gesamthöhe 3,5 R möglich

Planfrontschiebetürschränke:

- Nur Sockelplatte möglich.

- Fußgestell mit Wangen nur für T 49/50 möglich!

- Planfrontschiebetürschränke bitte nicht mehr als 20 cm vom Boden entfernt aufhängen.  
(Grund: Beschlag ist sichtbar.)

Gitter-/Rundrohrgestell:

- Max. 2 Korpuse pro Gestell

**TIEFE 36 / 37 / 35 CM**

B: 40 - 160

**Flexible Organisation:**

Die variabel verschiebbaren Schubkasteneinsätze ermöglichen eine Einteilung ganz nach Ihrem Bedarf.

**FÜR AUSSENSCHUBKASTEN 0,5 R**

- In den Schubkasten können zusätzlich Schalen platziert werden.
- Um ein komfortables Schieben der Schalen zu erreichen, muss der Schubkasten mit einer Filzeinlage ausgestattet werden.
- Auf die Filzeinlage können die Schalen gesetzt werden.

**FILZEINLAGE**

- In voller Schubkastenbreite.


**ZUBEHÖR**

- Auf Wunsch kann weiteres Zubehör in die Schalen geplant werden.

- ① Filzboden für Schale
- ② Filzeinlage 2-teilig (Holz)

Maße von Schale:

BxTxH in cm: 23,3 x 12,1 x 4,2

**BEISPIEL: SCHUBKASTEN B 120**4 Schalen (Anordnung längs)  
+ 2 Einlagen 2-teilig

Filzeinlage B 120

2 Schalen (Anordnung längs)

Durch Verschieben einzelner Schalen nach links und/oder rechts entstehen neue Einteilungen.

**PLANUNGSHINWEISE:**


Artikel erhältlich in TIEFE: 5 | 9 | |  
 ■ | ■ | |

**PANEEL SYSTEM 90 K**

mit Montagerahmen aus Aluminium


**Zur Aufnahme von Korpusen, TV's und Wandborden geeignet.**

Paneele können nebeneinander gereiht oder übereinander gestapelt werden.



R	H	B	40	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	280
1,5	57,6							■		■	■	■	■	■	■	■
2,0	76,8							■		■	■	■	■	■	■	■
2,5	96,0					■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
3,0	115,2					■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
4,0	172,8					■	■									

Paneelkanten auf Gehrung abgekantet




**FLÄCHENPANEEL**

Befestigung per Keilleisten

**Korpuse können NICHT an Flächenpaneel befestigt werden.**

Befestigung von Wandborden und TV's möglich.




R	H	B	40	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	280
1,5	57,6		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
2,0	76,8		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
2,5	96,0		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
3,0	115,2		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■



**TV PANEEL**

**NUR zur Befestigung von TV's geeignet.**

Kanten nach hinten abgeschrägt.



R	H	B	40	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	280
2,0	76,8						■									
2,5	96,0						■	■	■	■						



**PLANUNGSHINWEISE:**

- Kabelführung hinter Paneel System 90K, Flächenpaneel und TV-Paneel möglich.
- Bei Möbeln in Verbindung mit Flächen- oder TV-Paneel benötigt die Abdeckplatte einen Kabelausschnitt.
- Optional Hinterkantenbeleuchtung LED Multiwhite 3 möglich. Schaltbar per Funkfernbedienung.



Artikel erhältlich in TIEFE:	28	29		
	■	■		

**WANDBORD 31**

Belastung max. 15 kg / lfm.

freihängend, inkl. Wandaufhängung

Wandbordbeleuchtung NUR in Verbindung mit Paneel möglich  
(Beleuchtung: Einbau unten).




**WANDBORD 32**

Belastung max. 10 kg / lfm.

Wandbordbeleuchtung nicht möglich.

freihängend, inkl. Wandaufhängung



**PLANUNGSHINWEISE:**

Entwicklung und Design:

Kettnaker-Team

Modelle und Namen geschützt.

Alle Rechte bei Wolfgang Kettnaker.

Kettnaker behält sich spätere Änderungen vor, insbesondere wenn sie dem Fortschritt dienen oder eine Verbesserung bedeuten.

Irrtümer vorbehalten.

Stand 05.05.2022

Kettnaker GmbH & Co. KG

Manufaktur für Möbel

Bussenstraße 30

88525 Dürmentingen

Deutschland

Tel. +49 (0) 7371 95 93-0

Fax +49 (0) 7371 95 93-20

[www.kettnaker.com](http://www.kettnaker.com)

[info@kettnaker.com](mailto:info@kettnaker.com)